

ANLÆGSEJER

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon:

Email:

CVR:

EAN:

ANLÆGSADRESSE

Samme som ANLÆGSEJER

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon:

Email:

CVR:

EAN:

Driftsansvarlig: Navn:

Telefon:

Betjeningssagkyndig: ... Navn:

Telefon:

Betjeningssagkyndig: ... Navn:

Telefon:

Betjeningssagkyndig: ... Navn:

Telefon:

BESTILLER / REKVIRENT

Firma:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon:

Email:

CVR:

EAN:

Kontaktperson Navn:

Telefon:

Testansvarlig Navn:

Telefon:

FAKTURERES TIL

Samme som ANLÆGSEJER

eller REVKIRENT

eller ANDEN BETALER

Navn:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon:

Email:

CVR:

EAN:

Rekvirent/Rekv.nr.:

Bygningsomfang for systemintegrationstesten

Bestillingen omfatter følgende bygninger, bygningsafsnit, etage og/eller område:

BEREDSKAB

Vælg:

DOKUMENTER

Byggetilladelse

Brandstrategi

Brandteknisk dokumentation

Dokumenter fra beredskabet (krav / dispensationer)

Funktionsmatrix versionsnummer:

Styringsmatrix versionsnummer:

Dokumentation for udført systemintegrationstest i forbindelse med inspektion af andre brandsikringsanlæg
(Inspektionsrapporter, angiv hvilke):

Andet

STYRENDE ANLÆG SAMT ANLÆG DER ER OMFATTET AF SYSTEMINTEGRATIONSTESTEN

Er der foretaget systemintegrationstest i forbindelse med førsteinspektionen.

Styrende anlæg:

Inspiceret af

Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Automatisk sprinkleranlæg (AVS-anlæg)

Brandsikringsanlæg/andre anlæg:

Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg)

Automatisk brandventilationsanlæg mekanisk (ABV-M anlæg)

Automatisk brandventilationsanlæg termisk (ABV-T anlæg)

Automatisk gasalarmanlæg (AGA-anlæg)

Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg)

Automatisk sprinkleranlæg (AVS-anlæg), herunder:

- Atriumanlæg
- Vandtågeanlæg
- Pre-actionanlæg
- Delugeanlæg

Automatisk talevarslingsanlæg (AVA-anlæg)

Automatisk tonevarslingsanlæg (AVA-anlæg)

Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg)

Automatisk tryksætningsanlæg (ATA-anlæg)

Brandmandselevator

Brandmandspanel

Automatisk åbning af døre, porte, mørklægnings- og solgardiner/solafskærmning

Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

Komfortventilation, building management systemer og lignende

Røggardiner

Røgdulftning

Andet:

PLACERING AF BETJENINGSUDSTYR

Sammenkoblede brandtekniske installationer

Angiv placering af betjeningsudstyr for sammenkoblede installationer (f.eks. Gruppe 2 ved detektor 1.027)

Automatisk brandventilationsanlæg mekanisk (ABV-M anlæg)

Automatisk brandventilationsanlæg termisk (ABV-T anlæg)

Automatisk gasalarmanlæg (AGA-anlæg)

Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg)

Automatisk sprinkleranlæg (AVS-anlæg), herunder:

- Atriumanlæg
- Vandtågeanlæg
- Pre-actionanlæg
- Delugeanlæg

Automatisk talevarslingsanlæg (AVA-anlæg)

Automatisk tonevarslingsanlæg (AVA-anlæg)

Automatisk tryksætningsanlæg (ATA-anlæg)

Brandmandselevator

Brandmandspanel

Automatisk åbning af døre, porte, mørklægnings- og solgardiner/solafskærmning

Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg

Komfortventilation, building management systemer og lignende

Røggardiner

Røgudluftning

Andet

AFPRØVNING I HENHOLD TIL KRAV OG FUNKTIONSMATRIX

Har de(n) installatør(er) der er ansvarlige for sammenkoblingen mellem de brandtekniske installationer, kontrolleret sammenkoblingen og funktionerne, som de er beskrevet i funktionsmatrixen:

JA NEJ

UNDERSKRIFTER

Dato

Bestiller / Rekvirent

Anlægsejer

GENERELT

Godkendelsen bekræfter samvirke mellem flere brandtekniske installationer.

Inspektion

Inspektionen foretages som en funktionsafprøvning af samvirke mellem flere brandtekniske installationer, som er beskrevet i en funktionsmatrix/testplan udarbejdet af brandteknisk rådgiver. (Der foretages ikke indgreb i bygnings- eller anlægsdele.)

OBH forbeholder sig ret til at overvåge inspektørernes arbejde på inspektionsstedet af enten en intern eller ekstern kontrollant.

Forsikring og erstatningskrav

OBH påtager sig ikke ansvar for eventuelle indirekte skader og driftstab.

OBHs erstatningsansvar begrænser sig til 3 gange inspektionshonorarets størrelse.